



LICITACIÓN PÚBLICA N° 0027/2024

“ADQUISICIÓN DE 4 (CUATRO) CAMIONES”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

SEPTIEMBRE 2024



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES	1
ARTÍCULO 1º IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO CONTRATANTE	3
ARTÍCULO 2º: TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	3
ARTÍCULO 3º: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	3
ARTÍCULO 4º: NOTIFICACIONES	3
ARTÍCULO 5º: ENTREGA DE PLIEGOS	3
ARTÍCULO 6º: CONSULTAS Y ACLARACIONES	3
ARTÍCULO 7º: DOCUMENTACIÓN ADICIONAL	4
ARTÍCULO 8º: GARANTÍAS	4
ARTÍCULO 9º: DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS	5
ARTÍCULO 10º: DENOMINACIONES	5
ARTÍCULO 11º: MONEDA DE COTIZACIÓN	5
ARTÍCULO 12º: TIPOS Y FORMAS DE COTIZACIÓN	5
ARTÍCULO 13º: ERRORES DE COTIZACION	6
ARTÍCULO 14º: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS	6
ARTÍCULO 15º: LUGAR DE PRESENTACIÓN Y DE APERTURA DE LAS OFERTAS	6
ARTÍCULO 16º: APERTURA DE OFERTAS	6
ARTÍCULO 17º: PUBLICACIÓN DE LAS PROPUESTAS	6
ARTÍCULO 18º: INSCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	7
ARTÍCULO 19º: CAUSALES DE RECHAZO AUTOMÁTICO EN EL ACTO DE APERTURA	7
ARTÍCULO 20º: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA - INVARIABILIDAD DE PRECIOS	7
ARTÍCULO 21º: ESTUDIO DE LA PROPUESTA.	7
ARTÍCULO 22º: ADJUDICACIÓN Y GARANTÍA:	7
ARTÍCULO 23º: CONTRATO	8
ARTÍCULO 24º: PLAZO DE ENTREGA Y OPCIÓN DE PRÓRROGA	8
ARTÍCULO 25º: LUGAR Y HORA DE ENTREGA	8
ARTÍCULO 26º: RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS	8
ARTÍCULO 27º: FACTURACIÓN Y MODALIDAD DE PAGO	9
FORMULARIOS	10
FORMULARIO 1 - DE PRESENTACIÓN	11
FORMULARIO 2 - DE COTIZACIÓN	12
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	13
ARTÍCULO 1º OBJETO DE LA LICITACIÓN	14
ARTÍCULO 2º CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CAMIONES VOLQUETE	14
ARTÍCULO 3º EQUIPAMIENTO ADICIONAL	20
ARTÍCULO 4º DOCUMENTACIÓN REQUERIDA	20
ARTÍCULO 7º CONDICIONES GENERALES	20
ARTÍCULO 8º SERVICIO POST VENTA.	20



ARTÍCULO 1º IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO CONTRATANTE

El DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA perteneciente a la SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS Y ENERGÍAS RENOVABLES dependiente del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, AGUA Y ENERGÍA, con domicilio en Agustín Gnecco 350 Sur Capital y domicilio electrónico dhcompras2021@gmail.com y licycomprasdh@sanjuan.gov.ar, en el cual serán válidas todas las notificaciones y comunicaciones oficiales de la presente contratación.

ARTÍCULO 2º: TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

La presente gestión de compra se realizará mediante el procedimiento de **LICITACIÓN PÚBLICA**, modalidad de contratación: **Orden de Compra Cerrada**, el cual se tramita bajo el Expediente N° **506-002392-2024-GC**.

Presupuesto Oficial: \$577.500.000,00 (PESOS QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100).

ARTÍCULO 3º: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

La presente contratación tiene por objeto la **“ADQUISICIÓN DE 4 (CUATRO) CAMIONES”** según lo detallado en las especificaciones técnicas.

ARTÍCULO 4º: NOTIFICACIONES

Las notificaciones que surjan de la presente contratación se realizan válidamente en el domicilio electrónico declarado por el oferente en el **Anexo “Declaración Jurada”** del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO 5º: ENTREGA DE PLIEGOS

El Pliego único de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas, tienen **carácter gratuito**. La documentación estará disponible en el Portal web oficial de Compras y Contrataciones <https://compraspublicas.sanjuan.gov.ar/> en la sección <https://licitaciones.sanjuan.gov.ar/> y en la página de la repartición <https://hidraulica.sanjuan.gov.ar/licitaciones/licitaciones.php> desde donde podrán descargar los archivos correspondientes.

ARTÍCULO 6º: CONSULTAS Y ACLARACIONES

Las consultas y solicitudes de aclaración del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas deberán enviarse en ambos mails dhcompras2021@gmail.com y licycomprasdh@sanjuan.gov.ar hasta dos (2) días hábiles administrativos antes del vencimiento de la hora fijada para la apertura del Proceso Licitatorio.

Tanto las respuestas a las consultas, como las aclaraciones o modificaciones, serán publicadas antes de las veinticuatro (24) horas previas a la fecha de presentación de ofertas, en el Portal de Compras Públicas <https://compraspublicas.sanjuan.gov.ar/> y en la Página Web del Dpto. de Hidráulica <https://hidraulica.sanjuan.gov.ar/licitaciones/licitaciones.php>. No obstante lo señalado, la repartición podrá a su solo criterio, extender el plazo indicado para responder las consultas cuando por su naturaleza u otras razones lo hicieran aconsejable. Las consultas, sus respuestas y aclaraciones, pasarán a integrar la documentación del presente Pliego.



ARTÍCULO 7º: DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

Además de la documentación solicitada en el **Artículo 11º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales** (Decreto N° 2149- MHF-2022), los oferentes deberán presentar la documentación detallada a continuación:

DENTRO DEL SOBRE 1

- A. Nota de presentación, siguiendo el modelo del **Formulario N° 1**.

DENTRO DEL SOBRE 2

- A. Deberá utilizar el modelo del **Formulario N° 2 de Cotización**, el mismo debe ser estrictamente confeccionado, por escrito en computadora por **DUPLICADO** conforme a los requisitos que establezca los pliegos respectivos sin omisiones, enmiendas, raspaduras, interlíneas y concordancia entre números y letras.
- B. **Garantía de Mantenimiento de Oferta** por el 1% sobre el mayor valor ofertado.

ARTÍCULO 8º: GARANTÍAS

Los Oferentes y Adjudicatarios deberán constituir sus garantías de: Mantenimiento de Oferta por el 1% y de Adjudicación por el 5% (Artículo 20º del Decreto N° 2149-MHF-2022) a favor de **GOBIERNO DE LA PROVINCIA - MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, AGUA Y ENERGÍA - SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS Y ENERGÍAS RENOVABLES - DPTO. DE HIDRÁULICA - CUIT N° 30-99904379-4**

Las garantías podrán implementarse en cualquiera de las formas establecidas en el Artículo 12º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Decreto N° 2149- MHF-2022), Artículo 147º del Decreto Reglamentario N° 0004-2020 y Resolución N° 292-MHF-2020 (Seguros de Caución Pólizas digitales) teniendo en consideración el artículo N° 32 del Decreto Reglamentario N° 0005-2024.

→ GARANTÍA MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA

- Al **CBU 04500209-01800032201320**, cuenta **N° 322013-2 BANCO SAN JUAN**.
- El Oferente debe ser titular o cotitular de la cuenta origen.
- Deberá adjuntar el comprobante respectivo (En el sobre 2) con una Nota de "DDJJ Anexo I" <https://hidraulica.sanjuan.gob.ar/licitaciones/normativas.php> (Circular Conjunta N° 002-OCC-2013, 001-TGP-2019).
- Una vez realizada la operación, deberá enviar un mail al correo: **hidraulica.tesoreria@sanjuan.gov.ar**, con el "ASUNTO": Garantía de Licitación Pública N° 0027/2024.

→ SEGURO DE CAUCIÓN CON FIRMA DIGITAL (Resolución N° 292-MHF-2020)

En el caso que la constitución de la Garantía sea con Firma Digital, el oferente deberá presentar la póliza en archivo PDF ante el organismo contratante a través de alguna de las siguientes formas:

- A) **Por correo electrónico:** enviado desde la dirección de correo declarado en el R.U.P.E. o en su caso la declarada en el Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, **con destino al correo oficial de la Unidad Operativa de Contrataciones** (**dhcompras2021@gmail.com** - **licycomprasdh@sanjuan.gov.ar**) y **Tesorería** (**hidraulica.tesoreria@sanjuan.gov.ar**). El archivo debe estar encriptado con clase y ser enviado antes de la fecha y horario de apertura. **No se aceptarán pólizas enviadas durante el proceso de apertura.**

En el sobre N° 2 deberá incorporar una Nota indicando Tipo de Garantía, Monto, y la clave que habilita la apertura del archivo.



- B) **En Soporte electrónico (Pendrive):** que debe ser incorporado en el Sobre N° 2 debiendo contener un rótulo que indique: Garantía de Oferta de Licitación Pública N° 0027/2024 y N° de Expediente.

En ambos casos, deberá incorporarse copia de la Garantía para su fácil verificación en el proceso de apertura.

ARTÍCULO 9º: DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

Por expreso pedido de la parte interesada, las garantías serán devueltas según el siguiente detalle:

1. La Garantía de Oferta: a los Proponentes que no resulten Adjudicatarios, una vez decidida la adjudicación o cuando hubiere vencido el plazo de mantenimiento de la oferta y no se hubiere prorrogado el mismo, y al adjudicatario cuando constituya la Garantía de Ejecución.
2. La Garantía de Adjudicación/Contrato: una vez finalizada la prestación del servicio.

Si la oferta fuese rechazada con “rechazo automático” y realizó garantía en transferencia bancaria, deberá solicitar devolución de garantía de mantenimiento de oferta iniciando expediente por Mesa de Entrada del Departamento de Hidráulica, según Circular 011-OCC-2021, con la “[NOTA DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA](#)” (Anexo I) y copia del comprobante de pago.

ARTÍCULO 10º: DENOMINACIONES

Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego y la documentación, se interpretarán de la siguiente manera:

- CONTRATANTE: Departamento de Hidráulica.
- OFERENTE: Persona física o jurídica que presente los documentos requeridos en este Pliego de Condiciones Particulares.
- ADJUDICATARIO/COCONTRATANTE: El Oferente al que se le haya notificado la adjudicación, y hasta el momento de la firma del Contrato si correspondiere.
- P.U.B.C.G.: Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
- P.B.C.P.: Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.

ARTÍCULO 11º: MONEDA DE COTIZACIÓN

Se fija como moneda de cotización “*moneda nacional, pesos*”, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Decreto N° 2149- MHF-2022).

ARTÍCULO 12º: TIPOS Y FORMAS DE COTIZACIÓN

A. TIPOS DE COTIZACIÓN:

- a) Por Renglón. **(no aplica para esta contratación)**
- b) Por Ítem

B. FORMAS DE COTIZACIÓN:

a) **Por Renglón:** la forma de cotización por Renglón deberá incluir la cotización de todos los ítems que integren el mismo. La falta de cotización de uno de ellos producirá el Rechazo automático de la oferta. **(no aplica para esta contratación)**



b) **Por Ítem:** Los oferentes podrán optar por cotizar por uno o más ítems. La cotización parcial no será causal de desestimación.

En todos los casos, el tipo y forma de cotización seleccionada, se consignará en el **FORMULARIO 2 - FORMULARIO DE COTIZACIÓN** del pliego.

ARTÍCULO 13º: ERRORES DE COTIZACION

Si el total cotizado para cada ítem no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado. Cualquier otro error en el monto cotizado denunciado por el oferente o detectado por el Organismo contratante antes de la adjudicación, producirá la desestimación de la oferta en la proporción que corresponda.

ARTÍCULO 14º: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas deben ser presentadas de acuerdo a las prescripciones del Art. 10º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Decreto N° 2149- MHF-2022); como así también a lo exigido por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas.

Téngase en cuenta, que la presentación de la oferta:

1. **No requiere adjuntar** copia del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas.
2. Toda la documentación, deberá estar **foliada** en todas sus páginas, en forma correlativa e incluir **un índice que facilite la ubicación de cualquier información** durante el proceso de evaluación.
3. Los formularios del presente pliego y el Anexo del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales tienen carácter de declaración jurada y deberán **estar firmadas con aclaración de firma y cargo en todas sus hojas, anverso y reverso**, siempre que la misma presente alguna escritura.

ARTÍCULO 15º: LUGAR DE PRESENTACIÓN Y DE APERTURA DE LAS OFERTAS

La **presentación de los sobres** oferta será el **mismo día de la apertura** en la **OFICINA DE MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS** del Departamento de Hidráulica (Agustín Gnecco Sur 350- Capital) y la hora de la presentación de los sobres oferta es **de 7:00 a 8:00 hs, sin excepción**

ARTÍCULO 16º: APERTURA DE OFERTAS

El **lugar de las aperturas** será en **SALA DE ESCRIBANÍA MAYOR DE GOBIERNO (AV. IGNACIO DE LA ROZA 136 ESTE - CAPITAL)** fecha y hora de la apertura de las ofertas es el **día 31/10/2024 a las 09:00 hs.**

ARTÍCULO 17º: PUBLICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

En el Portal de Compras Públicas <https://compraspublicas.sanjuan.gob.ar/>, en el Boletín Oficial y en la **Página Web** del **Dpto. de Hidráulica** <https://hidraulica.sanjuan.gob.ar/licitaciones/licitaciones.php>, se publicará la fecha y hora de la apertura, y el lugar de apertura de las propuestas de la presente LICITACION PUBLICA. En caso de que el día fijado sea no laborable para la Administración, se abrirá el día hábil siguiente a la misma hora, salvo disposición en contrario de la Dirección debidamente notificada con antelación necesaria



ARTÍCULO 18º: INSCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Los oferentes deberán contar en relación a las actividades declaradas en Ingresos Brutos, y a los efectos de su encuadramiento en las actividades afines para la presente Licitación, la inscripción en ambas actividades

- **451190 - VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NUEVOS N.C.P.** (incluye casas rodantes, trailers, camiones, remolques, ambulancias, ómnibus, microbuses y similares, cabezas tractoras, etc.)

ARTÍCULO 19º: CAUSALES DE RECHAZO AUTOMÁTICO EN EL ACTO DE APERTURA

La Mesa de Apertura rechaza en forma automática las ofertas que no cumplen con los requisitos exigidos en el Artículo 11º, Inciso a), c), d) y g). del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Decreto N° 2149- MHF-2022), conforme al Artículo 13º del Decreto N° 2149- MHF-2022

ARTÍCULO 20º: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA - INVARIABILIDAD DE PRECIOS

Los oferentes se obligan a mantener su oferta conforme a las prescripciones del Artículo 18º del P.U.B.C.G (Decreto N° 2149- MHF-2022). Para el caso de la invariabilidad de los precios será de aplicación el Artículo 25º del P.U.B.C.G (Decreto N° 2149- MHF-2022).

ARTÍCULO 21º: ESTUDIO DE LA PROPUESTA.

Recibida toda la documentación presentada por los oferentes, la misma será sometida a la verificación de la **COMISIÓN DE EVALUACIÓN**. A tal efecto, se confeccionará la planilla comparativa y elaborará un informe fundado en el que se pronunciarán sobre la admisibilidad y conveniencia de la propuesta.

Cada propuesta se analizará en forma global tanto la parte económica como técnica. Dejase expresamente establecido que la Comisión podrá solicitar la documentación que considere necesaria para llevar a cabo su informe, los Oferentes deberán respetar las mismas formalidades de presentación en la instancia de presentación de las Ofertas de acuerdo a lo establecido en el Art. 14º Inciso 2) del presente pliego. El Oferente estará obligado a suministrar la información adicional, en los tiempos y forma que se le requiera. El incumplimiento en la forma o plazo de la presentación de lo requerido por la Comisión Evaluadora dará lugar al rechazo de la propuesta.

La adjudicación recaerá sobre la oferta que resulte más conveniente según los criterios establecidos en el Artículo 28º de la Ley 2000-A y Artículo 10º del Decreto Reglamentario N° 0005-2024.

ARTÍCULO 22º: ADJUDICACIÓN Y GARANTÍA:

El Contratante comunicará a todos los Proponentes, dentro de los tres (3) días hábiles de la adjudicación, el resultado de la misma, notificando fehacientemente a la adjudicataria.

Previo a la firma del Contrato, el adjudicatario deberá, constituir una Garantía de Adjudicación equivalente al cinco por ciento (5%) del monto adjudicado.

La falta de constitución de la garantía de adjudicación producirá la caducidad de la misma, haciendo responsable al adjudicatario por los daños mediatos e inmediatos que su accionar ocasione al Departamento de Hidráulica, quedando autorizada para adjudicar a otro oferente o realizar nuevo llamado a Licitación.



ARTÍCULO 23º: CONTRATO

Entre el DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA y la firma adjudicataria se confeccionará la respectiva por el objeto de la presente contratación, El contrato será debidamente aforado ante la Dirección General de Rentas de la Provincia con su correspondiente aval. A posteriori, corresponderá su aprobación.

ARTÍCULO 24º: PLAZO DE ENTREGA Y OPCIÓN DE PRÓRROGA

La entrega de bienes y/o elementos deberá realizarse dentro de los sesenta (60) días corridos contados desde el Acto Administrativo que apruebe el Contrato. En caso de no dar cumplimiento al plazo establecido en la misma, se aplicarán las penalidades y sanciones previstas en el Artículo 34º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Decreto N° 2149- MHF-2022).

El adjudicatario podrá solicitar la prórroga del plazo de entrega por causas debidamente acreditadas que justifiquen su demora, la cual podrá ser aceptada, sin que medie Acto Administrativo, siempre que las necesidades del Departamento de Hidráulica admitan la satisfacción de la entrega fuera de término.

La solicitud de prórroga deberá hacerse 5 (cinco) días hábiles antes del vencimiento del plazo de entrega, por escrito exponiendo los motivos de su demora, por un plazo menor o igual al establecido.

ARTÍCULO 25º: LUGAR Y HORA DE ENTREGA

El cocontratante deberá entregar los materiales en el **DEPÓSITO CENTRAL** del Departamento de Hidráulica, sito en calle **AGUSTÍN GNECCO 350 (SUR) – CAPITAL**, en horario **de 08:00 a 10:00 hs**, libre de gastos de fletes, acarreos y/o embalajes y será por exclusiva cuenta de la firma adjudicataria las roturas o deterioro que sufriera la mercadería en su transcurso hasta el momento de ser recepcionada.

ARTÍCULO 26º: RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS

La Comisión de Recepción procederá a la admisión de los bienes adjudicados y comparará los elementos entregados con lo establecido en las especificaciones técnicas. En caso de verificar que la misma cumple con las condiciones establecidas, procederá a otorgar la conformidad de la factura suscribiéndola, a los efectos del trámite de pago.

En caso de verificar que los bienes entregados no cumplieran en cantidad y/o calidad con lo solicitado, se procederá a su rechazo y se intimará al proveedor a realizar las acciones correspondientes para proceder al reemplazo de los bienes y/o prestar los servicios conforme lo adjudicado, dentro del plazo que se le otorgue.

El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que se le fije, el que comenzará el día siguiente al de la notificación del rechazo. Vencido el lapso indicado, se considerará que existe renuncia tácita a favor del Departamento de Hidráulica, pudiendo éste disponer de los elementos. Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren, el proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, en su caso, de los que se derivarían de la destrucción de los mismos.

En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si el Departamento de Hidráulica, no se expidiera dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes se tendrán por recibidos de conformidad.



ARTÍCULO 27º: FACTURACIÓN Y MODALIDAD DE PAGO

La Cocontratante podrá presentar la factura por el 100% de ítem terminado o concluido, la cual deberá ser emitida a favor del **DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA - CUIT N° 30-99904379-4**, sujeto exento, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), además se adjuntará:

- a) Cumplimiento fiscal emitido por la DGR de la Provincia de San Juan, vigente a la fecha de presentación de la factura.
- b) Constatación de comprobantes con CAE.
- c) Remito en caso de corresponder, con CAI vigente.



FORMULARIOS



FORMULARIO 1 - DE PRESENTACIÓN

San Juan, ... de de 2024

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA 0027/2024

Objeto de Contrato: **ADQUISICIÓN DE 4
(CUATRO) CAMIONES**

DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA

ING. RAÚL GERARDO RUIZ SENDRA

S / D

Tengo el agrado de presentar a su consideración, los documentos solicitados y la oferta técnica-económica de nuestra Empresa, para la adquisición de los bienes de referencia.

Por la presente se garantiza la veracidad y exactitud de la información que se proporciona, comprometiéndose a presentar cualquier adicional que se nos requiera, referido única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación adjunta y en ningún caso a suministrar aquellas que hubiesen sido omitidas.

Sin otro particular, saludo al Señor director muy atentamente.

.....
Firma y Aclaración

.....
Nombre y sello de la Empresa



FORMULARIO 2 - DE COTIZACIÓN

Fecha/...../.....

Organismo Contratante: **DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA**

Procedimiento de Selección: **LICITACIÓN PÚBLICA N.º 0027/2024**

Objeto de Contrato: **ADQUISICIÓN DE 4 (CUATRO) CAMIONES**

EXPEDIENTE N° **506-002392-2024-GC**

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ **577.500.000,00**

Nombre del Oferente:

CUIT:

ITEM	CANT	CÓDIGO SIIF	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	1.01.062.008	CAMIÓN CON CAPACIDAD DE CARGA DE 12 TN Y VOLQUETE DE 8M3, CON UNA POTENCIA APROXIMADA DE 206 CV.		
2	1	1.01.062.008	CAMIÓN CON CAPACIDAD DE CARGA DE 12 TN Y VOLQUETE DE 8M3, CON UNA POTENCIA APROXIMADA DE 206 CV.		
3	1	1.01.062.008	CAMIÓN CON CAPACIDAD DE CARGA DE 12 TN Y VOLQUETE DE 8M3, CON UNA POTENCIA APROXIMADA DE 206 CV.		
4	1	1.01.062.008	CAMIÓN CON CAPACIDAD DE CARGA DE 18 TN Y VOLQUETE DE 20 M3, CON UNA POTENCIA MAXIMA DE 280 CV.		
TOTAL GENERAL					

SON PESOS:.....

Domicilio:.....

Teléfono:.....

Tipo y monto de la Garantía:.....

DOMICILIO LEGAL EN LA PCIA. DE SAN JUAN

FIRMA y ACLARACIÓN o SELLO DEL PROPONENTE



LICITACIÓN PÚBLICA N° 0027/2024

“ADQUISICIÓN DE 4 (CUATRO) CAMIONES”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SEPTIEMBRE 2024



ARTÍCULO 1º OBJETO DE LA LICITACIÓN

La presente licitación tiene por objeto la adquisición de cuatro (4) camiones volquete para ser utilizados en el transporte de áridos, producto de monda, residuos, etc. garantizando la capacidad y durabilidad necesarias para operaciones en terrenos irregulares.

ARTÍCULO 2º CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CAMIONES VOLQUETE

Los camiones volquete deberán cumplir con las siguientes especificaciones mínimas:

ITEM 1: CAMIÓN VOLCADOR 8M3

Carrocería Volcadora

- De descarga trasera con laterales fijos.
- Estructura en chapa 3/16" plegada en C.
- Chasis y/o subchasis con perfil UPN 120mm.
- Eje pivotante de 50 mm.
- Portón trasero de apertura tipo libro.
- Cubre cabina y pecho en chapa 3/16".
- Cerramientos laterales en chapa 1/8" con ochava inferior de 45°.
- Sistema de accionamiento de tipo telescópico.
- Cilindro base de 8" de 3,4 y 5 etapas con tratamiento de cromado duro.
- Toma de fuerza TER normalizadas.
- Bombas hidráulicas normalizadas.
- Sistema de comando neumático desde la cabina del conductor.
- Paragolpes trasero reglamentario.
- Guardabarros traseros con gomas barreras.
- Cajón para herramientas.
- Pintura con 2 manos de fondo anticorrosivo y acabado con pintura poliuretánica color blanco.

Capacidad de Carga

- Capacidad máxima de carga técnica (MLC): 11.400 kg o más.
- Volumen de la caja volquete: mínimo 8 metros cúbicos.
- Peso bruto total: 16.790 kg o más.

Motor

- Tipo de motor: Diésel.
- Potencia mínima: 206 cv a 2.500 rpm.
- Torque máximo: 720 Nm (1.350 rpm – 2.100 rpm).
- Norma de emisión: Euro 5 o superior.

Transmisión

- Tipo: Manual o automática.
- Número de velocidades: mínimo 6 marchas hacia adelante y 1 marcha hacia atrás.
- Diferencial con bloqueo. Doble reducción. Par cónico.



- Embrague monodisco seco con accionamiento hidráulico. Tamaño mínimo del disco de 360mm.

Dirección

- Mecánico servoasistido hidráulicamente.

Chasis

- Material: Acero Fe E420 o de calidad y resistencia superior.
- Suspensión trasera mecánica.
- Eje delantero: Viga rígida de acero, sección I, con cubos lubricados con aceite.
- Amortiguación hidráulica en dos etapas.
- Ancho mínimo entre largueros de 840 mm.

Neumáticos

- Tipo: Radiales para todo terreno.
- Tamaño: 275/80 R22.5 o equivalente.
- Incluye un neumático y llanta de repuesto por camión.

Cabina

- Tipo: simple.
- Asiento conductor con suspensión neumática.
- Asiento para acompañante doble, con cinturones de seguridad.
- Aire acondicionado: Sí.
- Vidrios eléctricos: Sí.
- Volante con regulación.
- Sistema de infoentretenimiento: Radio AM/FM con Bluetooth.
- Instrumentación: Tacómetro, velocímetro, indicador de presión de aceite, indicador de temperatura del motor, entre otros.

Sistema de Frenos

- Frenos de servicio: Frenos de disco o tambor con sistema ABS.
- Actuador neumático, tipo S-Cam con ajuste automático.
- Freno de motor de válvula de obstrucción de gases de escape.

ITEM 2: CAMION VOLCADOR 8M3

Carrocería Volcadora

- De descarga trasera con laterales fijos.
- Estructura en chapa 3/16" plegada en C.
- Chasis y/o subchasis con perfil UPN 120mm.
- Eje pivotante de 50 mm.
- Portón trasero de apertura tipo libro.
- Cubre cabina y pecho en chapa 3/16".
- Cerramientos laterales en chapa 1/8" con ochava inferior de 45°.
- Sistema de accionamiento de tipo telescópico.
- Cilindro base de 8" de 3,4 y 5 etapas con tratamiento de cromado duro.
- Toma de fuerza TER normalizadas.
- Bombas hidráulicas normalizadas.



- Sistema de comando neumático desde la cabina del conductor.
- Paragolpes trasero reglamentario.
- Guardabarros traseros con gomas barreras.
- Cajón para herramientas.
- Pintura con 2 manos de fondo anticorrosivo y acabado con pintura poliuretánica color blanco.

Capacidad de Carga

- Capacidad máxima de carga técnica (MLC): 11.400 kg o más.
- Volumen de la caja volquete: mínimo 8 metros cúbicos.
- Peso bruto total: 16.790 kg o más.

Motor

- Tipo de motor: Diésel.
- Potencia mínima: 206 cv a 2.500 rpm.
- Torque máximo: 720 Nm (1.350 rpm – 2.100 rpm).
- Norma de emisión: Euro 5 o superior.

Transmisión

- Tipo: Manual o automática.
- Número de velocidades: mínimo 6 marchas hacia adelante y 1 marcha hacia atrás.
- Diferencial con bloqueo. Doble reducción. Par cónico.
- Embrague monodisco seco con accionamiento hidráulico. Tamaño mínimo del disco de 360mm.

Dirección

- Mecánico servoasistido hidráulicamente.

Chasis

- Material: Acero Fe E420 o de calidad y resistencia superior.
- Suspensión trasera mecánica.
- Eje delantero: Viga rígida de acero, sección I, con cubos lubricados con aceite.
- Amortiguación hidráulica en dos etapas.
- Ancho mínimo entre largueros de 840 mm.

Neumáticos

- Tipo: Radiales para todo terreno.
- Tamaño: 275/80 R22.5 o equivalente.
- Incluye un neumático y llanta de repuesto por camión.

Cabina

- Tipo: simple.
- Asiento conductor con suspensión neumática.
- Asiento para acompañante doble, con cinturones de seguridad.
- Aire acondicionado: Sí.



- Vidrios eléctricos: Si.
- Volante con regulación.
- Sistema de infoentretenimiento: Radio AM/FM con Bluetooth.
- Instrumentación: Tacómetro, velocímetro, indicador de presión de aceite, indicador de temperatura del motor, entre otros.

Sistema de Frenos

- Frenos de servicio: Frenos de disco o tambor con sistema ABS.
- Actuador neumático, tipo S-Cam con ajuste automático.
- Freno de motor de válvula de obstrucción de gases de escape.

ITEM 3: CAMION VOLCADOR 8M3

Carrocería Volcadora

- De descarga trasera con laterales fijos.
- Estructura en chapa 3/16" plegada en C.
- Chasis y/o subchasis con perfil UPN 120mm.
- Eje pivotante de 50 mm.
- Portón trasero de apertura tipo libro.
- Cubre cabina y pecho en chapa 3/16".
- Cerramientos laterales en chapa 1/8" con ochava inferior de 45°.
- Sistema de accionamiento de tipo telescópico.
- Cilindro base de 8" de 3,4 y 5 etapas con tratamiento de cromado duro.
- Toma de fuerza TER normalizadas.
- Bombas hidráulicas normalizadas.
- Sistema de comando neumático desde la cabina del conductor.
- Paragolpes trasero reglamentario.
- Guardabarros traseros con gomas barreras.
- Cajón para herramientas.
- Pintura con 2 manos de fondo anticorrosivo y acabado con pintura poliuretánica color blanco.

Capacidad de Carga

- Capacidad máxima de carga técnica (MLC): 11.400 kg o más.
- Volumen de la caja volquete: mínimo 8 metros cúbicos.
- Peso bruto total: 16.790 kg o más.

Motor

- Tipo de motor: Diésel.
- Potencia mínima: 206 cv a 2.500 rpm.
- Torque máximo: 720 Nm (1.350 rpm – 2.100 rpm).
- Norma de emisión: Euro 5 o superior.

Transmisión

- Tipo: Manual o automática.
- Número de velocidades: mínimo 6 marchas hacia adelante y 1 marcha hacia atrás.



- Diferencial con bloqueo. Doble reducción. Par cónico.
- Embrague monodisco seco con accionamiento hidráulico. Tamaño mínimo del disco de 360mm.

Dirección

- Mecánico servoasistido hidráulicamente.

Chasis

- Material: Acero Fe E 420 o de calidad y resistencia superior.
- Suspensión trasera mecánica.
- Eje delantero: Viga rígida de acero, sección I, con cubos lubricados con aceite.
- Amortiguación hidráulica en dos etapas.
- Ancho mínimo entre largueros de 840 mm.

Neumáticos

- Tipo: Radiales para todo terreno.
- Tamaño: 275/80 R22.5 o equivalente.
- Incluye un neumático y llanta de repuesto por camión.

Cabina

- Tipo: simple.
- Asiento conductor con suspensión neumática.
- Asiento para acompañante doble, con cinturones de seguridad.
- Aire acondicionado: Sí.
- Vidrios eléctricos: Si.
- Volante con regulación.
- Sistema de infoentretenimiento: Radio AM/FM con Bluetooth.
- Instrumentación: Tacómetro, velocímetro, indicador de presión de aceite, indicador de temperatura del motor, entre otros.

Sistema de Frenos

- Frenos de servicio: Frenos de disco o tambor con sistema ABS.
- Actuador neumático, tipo S-Cam con ajuste automático.
- Freno de motor de válvula de obstrucción de gases de escape.

ITEM 4: CAMIÓN CHASIS CON CABINA Y VOLQUETE DE 20M3

Carrocería Volcadora

- De descarga trasera con laterales fijos.
- Estructura en chapa 3/16" plegada en C.
- Chasis y/o subchasis con perfil UPN 120mm.
- Eje pivotante de 50 mm.
- Portón trasero de apertura tipo libro.
- Cubre cabina y pecho en chapa 3/16".
- Cerramientos laterales en chapa 1/8" con ochava inferior de 45°.
- Sistema de accionamiento de tipo telescópico.
- Cilindro base de 8" de 3,4 y 5 etapas con tratamiento de cromado duro.
- Toma de fuerza TER normalizadas.



- Bombas hidráulicas normalizadas.
- Sistema de comando neumático desde la cabina del conductor.
- Paragolpes trasero reglamentario.
- Guardabarros traseros con gomas barreras.
- Cajón para herramientas.
- Pintura con 2 manos de fondo anticorrosivo y acabado con pintura poliuretánica color blanco.

Capacidad de Carga

- Capacidad máxima eje delantero: 7.000 kg o más.
- Capacidad máxima eje trasero: 18.000 kg o más.
- Volumen de la caja volquete: mínimo 20 metros cúbicos.
- Peso bruto total: 24.600 kg o más.

Motor

- Tipo de motor: Diésel.
- Potencia mínima: 280 cv a 2.500 rpm.
- Par motor máximo: 950 Nm (1.250 rpm – 1.950 rpm).
- Turboalimentado, intercooler, Common Rail.
- Electronic Diesel Control (EDC).

Transmisión

- Tipo: Manual o automática.
- Número de velocidades: mínimo 5 marchas hacia adelante y 1 marcha hacia atrás.

Dirección

- Mecánico servoasistido hidráulicamente.

Suspensión

- Eje delantero: Mecánica a ballestas semielíptica de simple flexibilidad, dos amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción. 80mm de ancho, 9 hojas y un espesor mínimo de 15mm.
- Barra estabilizadora delantera y trasera: 46mm
- Ejes traseros 2 (dos): Mecánica sistema a balancín a ballestas semielípticas asimétricas de simple flexibilidad. Eje auxiliar no elevable.
- Eje tractor: Ballesta de 93 mm y 12 hojas.
- Eje auxiliar: Ballesta de 93 mm y 14 hojas.

Neumáticos

- Tipo: Radiales para todo terreno.
- Tamaño: 295/80 R22.5 o equivalente.
- Incluye un neumático y llanta de repuesto por camión.

Cabina

- Tipo: simple.
- Asiento conductor con suspensión neumática.



- Asiento para acompañante doble, con cinturones de seguridad.
- Aire acondicionado: Sí.
- Vidrios eléctricos: Sí.
- Volante con regulación.
- Sistema de infoentretenimiento: Radio AM/FM con Bluetooth.
- Instrumentación: Tacómetro, velocímetro, indicador de presión de aceite, indicador de temperatura del motor, entre otros.

Sistema de Frenos

- Frenos de servicio: Frenos neumático a tambor tipo S-Cam con sistema ABS. "Spring Brake" en cámaras posteriores.
- Freno de motor con mando eléctrico, gestión electrónica (EDC). Selector en el tablero de 3 posiciones.

ARTÍCULO 3º EQUIPAMIENTO ADICIONAL

Los camiones deberán ser entregados con los siguientes equipamientos adicionales:

- Caja de herramientas.
- Extintor de incendios de 5 kg.
- Triángulo de seguridad y botiquín de primeros auxilios.

ARTÍCULO 4º DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

- Manual del propietario en español.
- Certificado de conformidad con la norma Euro 5 o superior.
- Garantía mínima de 2 años o 100,000 km, lo que ocurra primero.

ARTÍCULO 7º CONDICIONES GENERALES

Los oferentes deberán presentar una propuesta económica y técnica por cada unidad ofertada, incluyendo **folletería técnica** adecuada al pliego solicitado, asimismo el oferente **puede complementar con cualquier tipo de información técnica que considere relevante.**

La institución se reserva el derecho de solicitar aclaraciones o información adicional a los oferentes.

ARTÍCULO 8º SERVICIO POST VENTA.

Cada unidad adquirida deberá incluir sin costo adicional, los 3 primeros servicios según recomiende el fabricante el manual de mantenimiento. Por el lapso de hasta 12 meses desde la fecha de entrega de la unidad.